


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 200**

15 Μαρτίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 4930

Επικύρωση Καθορισμού Οριογραμμών έξι διαφορετικών τμημάτων ρεμάτων κατά μήκος της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κανονικού Κύρους Μεταξύ Κορίνθου - Πάτρας, στις περιοχές τοιν Δήμων Ξυλοκάστρου, Σικυώνων και Γυρωστίνης του Νομού Κορινθίας, κατόπιν αιτήσεως της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, και λοιπά έγγραφα:

1. Τον ν. 2853/16.7.1922 «περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων».

2. Το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 3046/304/3.2.1989 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού».

3. Το άρθρο 5 του ν. 3010/25.4.2002 (Α' 91).

4. Την υπ' αριθμ. 6362/8.11.2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κορινθίας, περί καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του «Ασωπού» Ποταμού στη Χ.Θ. 16+196,21 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου - Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Σικυώνος στον Νομό Κορινθίας, η οποία υπεβλήθη στην υπηρεσία μας με το υπ' Α.Π. 5197/03/7.11.2005 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Α.Π. ΠΕ.ΧΩ.: 4930/9.12.2005).

5. Το Τοπογραφικό και Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του «Ασωπού» Ποταμού στη Χ.Θ. 16+196,21, με Αριθμό Σχεδίου: Σ.1 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από Κ. Ζέρης - Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες και Δημήτρης Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες ΑΜΕ, το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας και συνοδεύει την με Α.Π. 6362/8.11.2005 εισήγηση της σε επτά (7) αντίγραφα.

6. Την υπ' αριθμ. 6361/8.11.2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κορινθίας, περί καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στη Χ.Θ. 34+187,77 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου - Πάτρας (Σ.Σ. Ξυλοκάστρου), στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου στον Νομό Κορινθίας, η οποία υπεβλήθη στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 5197/03/7.11.2005 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Α.Π. ΠΕ.ΧΩ.: 4930/9.12.2005).

7. Το Τοπογραφικό και Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος στη Χ.Θ. 34+187,77 (Σ.Σ. Ξυλοκάστρου), με Αριθμό Σχεδίου: 2 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από τα γραφεία μελετητών «BUNG - Beratende Ingenieure» και «GBM - Baugrundistitute», το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας και συνοδεύει την με Α.Π. 6361/8.11.2005 εισήγηση της σε επτά (7) αντίγραφα.

8. Την υπ' αριθμ. 6360/8.11.2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κορινθίας, περί καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Κολώνες» στη Χ.Θ. 35+150,00 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου - Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου στον Νομό Κορινθίας, η οποία υπεβλήθη στην υπηρεσία μας με το υπ' Α.Π. 5197/03/7.11.2005 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Α.Π. ΠΕ.ΧΩ.: 4930/9.12.2005).

9. Το Τοπογραφικό και Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος «Κολώνες» στη Χ.Θ. 35+150,00, με Αριθμό Σχεδίου: 2 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από τα γραφεία μελετητών «BUNG - Beratende Ingenieure» και «GBM - Baugrundistitute», το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας και συνοδεύει την με Α.Π. 6360/8.11.2005 εισήγηση της σε επτά (7) αντίγραφα.

10. Την υπ' αριθμ. 1661πε/8.11.2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κορινθίας, περί καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Σπαρτίλα» στη Χ.Θ. 35+297,00 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου – Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου στον Νομό Κορινθίας, η οποία υπεβλήθη στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 5197/03/7.11.2005 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Α.Π. ΠΕ.ΧΩ.: 4930/9.12.2005).

11. Το Τοπογραφικό και Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος «Σπαρτίλα» στη Χ.Θ. 35+297,00, με Αριθμό Σχεδίου: 2 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από τα γραφεία μελετητών «BUNG - Beratende Ingenieure» και «GBM - Baugrundistitute», το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνι-

κών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας και συνοδεύει την με Α.Π. 1661πε/8.11.2005 εισήγηση της σε επτά (7) αντίγραφα.

12. Την υπ' αριθμ. 3927πε/8.11.2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κορινθίας, περί καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Αγριολάγκαδο» στη Χ.Θ. 42+567,27 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου - Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου στον Νομό Κορινθίας, η οποία υπεβλήθη στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 5197/03/7.11.2005 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Α.Π. ΠΕ.ΧΩ.: 4930/9.12.2005).

13. Το Τοπογραφικό και Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος «Αγριολάγκαδο» στη Χ.Θ. 42+567,27, με Αριθμό Σχεδίου:Υ2/3 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από συμπράττοντα γραφεία μελετητών με εκπρόσωπο τον Μποτόπουλο Ξ. Πολιτικό Μηχανικό, το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας και συνοδεύει την με υπ' αριθμ. 3927πε/8.11.2005 εισήγηση της σε επτά (7) αντίγραφα.

14. Την υπ' αριθμ. 2150πε/8.11.2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κορινθίας, περί καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Δερβένιος» στη Χ.Θ. 51+900 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου - Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Ευρωστίνης στον Νομό Κορινθίας, η οποία υπεβλήθη στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 5197/03/7.11.2005 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Α.Π. ΠΕ.ΧΩ.: 4930/9.12.2005).

15. Το Τοπογραφικό και Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος «Δερβένιος» στη Χ.Θ. 51+900, με Αριθμό Σχεδίου: ΔΡ2 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από τους Κ. Ζέρης-Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες, το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας και συνοδεύει την με υπ' αριθμ. 2150πε/8.11.2005 εισήγηση της σε επτά (7) αντίγραφα, αποφασίζει:

Την επικύρωση του καθορισμού των οριστικών οριογραμμών των ακόλουθων έξι διαφορετικών τμημάτων ρεμάτων κατά μήκος της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κανονικού Εύρους Μεταξύ Κορίνθου - Πάτρας, στις περιοχές των Δήμων Ξυλοκάστρου, Σικυώνων και Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας, κατόπιν αιτήσεων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3010/2002.

Α. Επικύρωση Καθορισμού Οριστικών Οριογραμμών Τμήματος «Ασωπού» Ποταμού στη Χ.Θ. 16+196,21 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου -Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Σικυώνος στον Νομό Κορινθίας.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 6362/8.11.2005 εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας επικυρώνεται ο καθορισμός των συντεταγμένων των οριογραμμών όπως αυτές αναγράφονται στο Τοπογραφικό & Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του «Ασωπού» Ποταμού στη Χ.Θ. 16+196,21, με Αριθμό Σχεδίου: Σ.1 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από Κ. Ζέρης - Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες και Δημήτρης Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες ΑΜΕ, το οποίο συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση.

Β. Επικύρωση Καθορισμού Οριστικών Οριογραμμών Τμήματος Ρέματος στη Χ.Θ. 34+187,77 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου - Πάτρας (Σ.Σ. Ξυλοκάστρου), στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου στον Νομό Κορινθίας.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 6361/8.11.2005 εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας επικυρώνεται ο καθορισμός των συντεταγμένων των οριογραμμών όπως αυτές αναγράφονται στο Τοπογραφικό & Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος στη Χ.Θ. 34+187,77 (Σ.Σ. Ξυλοκάστρου), με Αριθμό Σχεδίου: 2 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από τα γραφεία μελετητών «BUNG - Beratende Ingenieure» και «GBM - Baugrundistitute», το οποίο συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση.

Γ. Επικύρωση Καθορισμού Οριστικών Οριογραμμών Τμήματος Ρέματος «Κολώνες» στη Χ. Θ. 35+150,00 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου -Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου στον Νομό Κορινθίας.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 6360/8.11.2005 εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας επικυρώνεται ο καθορισμός των συντεταγμένων των οριογραμμών όπως αυτές αναγράφονται στο Τοπογραφικό & Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος «Κολώνες» στη Χ.Θ. 35+150,00, με Αριθμό Σχεδίου: 2 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από τα γραφεία μελετητών «BUNG -Beratende Ingenieure» και «GBM - Baugrundistitute», το οποίο συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση.

Δ. Επικύρωση Καθορισμού Οριστικών Οριογραμμών Τμήματος Ρέματος «Σπαρτίλα» στη Χ.Θ. 35+297,00 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου - Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου στον Νομό Κορινθίας

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 1661πε/8.11.2005 εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας επικυρώνεται ο καθορισμός των συντεταγμένων των οριογραμμών όπως αυτές αναγράφονται στο Τοπογραφικό & Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος «Σπαρτίλα» στη Χ.Θ. 35+297,00, με Αριθμό Σχεδίου: 2 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από τα γραφεία μελετητών «BUNG -Beratende Ingenieure» και «GBM - Baugrundistitute», το οποίο συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση.

Ε. Επικύρωση Καθορισμού Οριστικών Οριογραμμών Τμήματος Ρέματος «Αγριολάγκαδο» στη Χ.Θ. 42+567,27 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου - Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου στον Νομό Κορινθίας.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 3927πε/8.11.2005 εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας επικυρώνεται ο καθορισμός των συντεταγμένων των οριογραμμών όπως αυτές αναγράφονται στο Τοπογραφικό & Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος «Αγριολάγκαδο» στη Χ.Θ. 42+567,27, με Αριθμό Σχεδίου:Υ2/3 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από συμπράττοντα γραφεία μελετητών με εκπρόσωπο τον κ. Μποτόπουλο Ξ. - Πολιτικό Μηχανικό, το οποίο συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση.

ΣΤ. Επικύρωση Καθορισμού Οριστικών Οριογραμμών Τμήματος Ρέματος «Δερβένιος» στη Χ.Θ. 51+900 της


Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου – Πάτρας, στην περιοχή του Δήμου Ευρωστίνης στον Νομό Κορινθίας.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 2150πε/8.11.2005 εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας επικυρώνεται ο καθορισμός των συντεταγμένων των οριογραμμών όπως αυτές αναγράφονται στο Τοπογραφικό & Υψομετρικό Διάγραμμα Πρότασης Οριοθέτησης Τμήματος του Ρέματος «Δερβένιος» στη Χ.Θ. 51+900, με Αριθμό Σχεδίου:ΔΡ2 και Κλίμακα 1:500, συνταχθέν από τους Κ. Ζέρης-Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες, το οποίο συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα Τοπογραφικά και Υψομετρικά Διαγράμματα Οριοθέτησης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 15 Φεβρουαρίου 2006

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
T26.2
K2
K1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39 %

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ
- ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ Ή ΟΧΕΤΟΣ
- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΘΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
- ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΓΕΦΥΡΑΣ
- ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
- Α-01 ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
- ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΒΟΡΡΑΣ)

Ελέγχθηκε
Κόρινθος 10/01/2005
Ο Επιβλέπων
Ι. [illegible]
Τοπ. Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Κόρινθος 10/01/2005
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΕΓΣΑ 87)

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΧΘΗ			ΔΕΞΙΑ ΟΧΘΗ		
ΚΟΡΥΦΗ	X	Y	ΚΟΡΥΦΗ	X	Y
Α-01	488146.10	4204259.65	Δ-01	389975.17	4204284.64
Α-02	389969.83	4204252.27	Δ-02	389956.41	4204273.34
Α-03	389960.09	4204245.86	Δ-03	389931.11	4204249.36
Α-04	389954.80	4204239.92	Δ-04	389910.13	4204214.37
Α-05	389889.25	4204151.12	Δ-05	389897.49	4204196.82
Α-06	389879.27	4204132.56	Δ-06	389880.41	4204176.71
Α-07	389865.13	4204119.84	Δ-07	389861.73	4204159.88
Α-08	389799.81	4204073.53	Δ-08	389818.80	4204120.55
Α-09	389740.63	4204035.95	Δ-09	389810.98	4204110.83
Α-10	389725.47	4204026.64	Δ-10	389735.78	4204061.38
Α-11	389708.13	4204019.21	Δ-11	389712.20	4204048.42
			Δ-12	389703.86	4204035.58

K5	K4	K3	K2	K1
X = 389718.83 Y = 4204037.53	X = 389733.78 Y = 4204046.63	X = 389865.27 Y = 4204137.34	X = 389954.11 Y = 4204255.42	X = 389982.52 Y = 4204272.14
	φ = 196.3813 R = 0.00 Lb = 0.00 δ = 0.00 M = 0.00	φ = 179.5077 R = 60.00 Lb = 19.31 δ = 0.79 M = 19.31	φ = 174.9219 R = 60.00 Lb = 23.64 δ = 1.18 M = 23.64	
	A = 0.00 L = 0.00 Dr = 0.00 T = 0.00	A = 0.00 L = 0.00 Dr = 0.00 T = 9.74	A = 0.00 L = 0.00 Dr = 0.00 T = 11.97	

0+357.50 0+330 0+240 0+225 0+200 0+190 0+160 0+155

7 ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
W x H x L=2.00 x 1.00 x 3.00

6 ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
W x H x L=1.00 x 1.00 x 2.00

ΓΕΦΥΡΑ Ν.Σ.Γ.
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
+29.26

ΣΤΡΩΜΝΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
H=0.30

H=15.00

0 + 350 0 + 300 0 + 250 0 + 200 0 + 150

ΧΑΡΑΞΗ: ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ, ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΑΡΧΗ

ΥΨΟΜΕΤΡΑ: ΕΔΑΦΟΥΣ, ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΑΦΡΟΥ, ΣΤΕΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΝΕΡΟΥ (ΑΣΥ) T=10, ΝΕΡΟΥ (ΑΣΥ) T=50, ΝΕΡΟΥ (ΑΣΥ) T=100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: ΚΛΙΣΕΙΣ/ΜΗΚΟΣ, ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ/ΚΛΙΣΗ ΠΡΑΝΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/s), ΒΑΘΟΣ ΡΟΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ V (m/s), ΑΡΙΘΜΟΣ FROUDE

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ: R=H L=17.50; R=H L=150.00; R=60 Lb=19.31 K3

ΜΗΚΟΤΟΜΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 / 1:100

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

- ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΣΤΕΨΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
- ΣΤΕΨΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ
- ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
- Α.Σ.Υ. Τ=10 χρόνια
- Α.Σ.Υ. Τ=50 χρόνια
- Α.Σ.Υ. Τ=100 χρόνια

6 ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ W x H x L=1.00 x 1.00 x 2.00

7 ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ W x H x L=2.00 x 1.00 x 3.00

0+000 0+020 0+155 0+160

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΑΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Α.Δ.440			ΥΔΡ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ. 0+000+ Χ.Θ. 20+000

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΜΗΚΟΤΟΜΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ :	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ :	Σ.1

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.	Κ. ΖΕΡΗΣ - Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ	08/2004	Λ. ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	08/2004	Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	
ΕΓΚΡΙΣΗ	08/2004	Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ Ή ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α		
Β		
Γ		

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το παρόν συνοδεύει την αριθ. 9930/05 απόφαση Περιφέρειας Πελ/σου

Η Γ.Γ.Π.Π.

Αγγελική Αλεξίου

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ			
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ			
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ	
Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ		ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ	
Δ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ			
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ......x......x......

ΑΡ. ΣΧ. ΕΡΓΟΣΕ : ....../....../......

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 38 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΙΟΘΕ

	X	Y
1	377783.262	4215245.458
2	377792.264	4215232.303
3	377782.276	4215232.136
4	377773.909	4215220.912
5	377768.904	4215214.187
6	377765.160	4215209.838
7	377761.402	4215205.743
8	377757.213	4215198.784
9	377752.115	4215191.362
10	377750.034	4215188.847
11	377741.724	4215182.409
12	377740.755	4215176.762
13	377736.703	4215168.209
14	377734.701	4215161.453
15	377733.363	4215158.789

	X	Y
16	377725.802	4215151.161
17	377719.339	4215140.645
18	377692.778	4215111.394
19	377686.680	4215109.788
20	377684.641	4215103.437
21	377632.265	4215048.637
22	377624.273	4215041.464
23	377616.861	4215036.063
24	377606.769	4215031.939
25	377598.288	4215038.134
26	377600.240	4215041.312
27	377605.478	4215042.153
28	377617.546	4215055.838
29	377660.282	4215109.762
30	377677.164	4215123.451

ΕΡΓΟΣΕ
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΛΜ. 21 ΕΩΣ ΧΛΜ. 40

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
377/16.01.04	25A	A2.01.00	ΥΔΡ		ΒΤΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΡΕΜΑ ΣΤΗ Χ.Θ. 34+187.77 (Σ.Σ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ :	1:500 - 1:500/1:50	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ / ΤΕΥΧΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ :	2

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

1. BUNG Beratende Ingenieure
BUNG GmbH Beratende Ingenieure

2. Gesellschaft fur Baugeologie und - Meßtechnik mbH Baugrundinstitute

	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005	Κ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005	Ε.ΤΣΙΑΜΑΝΤΟΣ	
ΕΓΚΡΙΣΗ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005	Κ.ΚΙΗΝΗΕΝΝ	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ Η ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α		
Β		
Γ		

Το παρόν συνοδεύει τη αριθ. 4930/05 απόφαση [illegible] Γραμ. Περιφέρειας Πελοπ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


[illegible]

Η Γ.Γ.Π.Π.
Αγγέλα Αλβάρα


	ΗΜΕΡΙΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ			
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ			
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		Ε.ΑΡΑΠΑΚΗ	
Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ		Β. ΣΠΥΡΑΚΟΣ	
Δ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ			
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ		ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : 0.60 x 1.70

ΑΡ. ΣΧ. ΕΡΓΟΣΕ : ....../....../......



	X	Y
31	377691.105	4215138.329
32	377700.000	4215148.123
33	377713.099	4215159.616
34	377720.447	4215173.434
35	377725.979	4215183.151
36	377730.056	4215187.484
37	377733.783	4215194.020
38	377741.019	4215201.128
39	377746.231	4215203.992
40	377749.893	4215208.797
41	377750.231	4215213.708
42	377757.236	4215218.597
43	377768.157	4215232.319
44	377775.078	4215238.934






ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ Σ.Γ.

εδαφος ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:500
ερυθρα ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:50

H=14.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	21.64		21.69
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	24.77		25.83
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	204		205
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		20.00	20.00
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	60.00		80.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			34
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιόστροφη / αριστερόστροφη		


ΡΕΜΑ
Κ.Ο. 3.00x2.00
Χ.Θ.=34+187.77
Ηπ=18.88
21.74 21.79 21.84 21.89 21.92 21.93 21.94 21.96 21.98 21.99 22.04 22.09 22.14 22.19 22.24
26.36 26.81 27.41 28.09 28.34 23.61 23.40 23.50 28.47 28.40 28.40 28.06 27.32 26.45 25.67
206 207 208 209 209a 209b 210 210c 210b 211 212 213 214 215 216
20.00 20.00 20.00 13.04 3.46 3.50 9.45 6.07 4.48 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
100.00 120.00 140.00 160.00 173.04 176.50 180.00 189.45 195.52 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00
100
34 150
34 200
34 250
34 300


Ελέγχθηκε
Κόρινθος 10/10/2005
Ο Ελέγξας
Ι. Μάνιας
Τοπ. Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Κόρινθος 10/10/2005
Ο Διντής Τεχν. Υπηρ.



Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39 %



ΥΠΟΜΝΗΜΑ


1 - - - - - - - - 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

——— ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

	X	Y
1	376771.563	4215388.453
2	376770.188	4215402.872
3	376770.395	4215414.130
4	376772.885	4215422.929
5	376784.100	4215432.818
6	376786.469	4215435.160
7	376782.084	4215446.002
8	376780.175	4215456.735
9	376780.821	4215466.942
10	376782.356	4215471.818
11	376787.562	4215481.383
12	376793.314	4215489.617
13	376800.529	4215495.185
14	376820.999	4215500.526
15	376818.369	4215521.773
16	376815.820	4215538.173
17	376826.525	4215560.538
18	376812.901	4215566.442
19	376811.679	4215570.819
20	376817.333	4215579.621
21	376819.812	4215597.503

	X	Y
22	376816.749	4215613.069
23	376805.120	4215615.094
24	376787.811	4215599.419
25	376790.272	4215591.054
26	376788.621	4215581.390
27	376782.840	4215570.804
28	376784.996	4215557.290
29	376784.182	4215541.779
30	376788.384	4215533.612
31	376787.784	4215525.264
32	376782.913	4215512.141
33	376779.903	4215508.749
34	376770.919	4215501.945
35	376764.172	4215489.320
36	376754.917	4215480.556
37	376752.189	4215464.706
38	376748.312	4215455.195
39	376749.148	4215443.688
40	376739.618	4215432.280
41	376736.878	4215413.925
42	376734.545	4215407.049



ΕΡΓΟΣΕ
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΛΜ. 21 ΕΩΣ ΧΛΜ. 40

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
377/16.01.04	25Α	Α2.01.00	ΥΔΡ		ΒΤΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΡΕΜΑ ΚΟΛΩΝΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ :	1:500, 1:500/1:50	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ / ΤΕΥΧΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ :	2

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

1. BUNG
Beratende Ingenieure
BUNG GmbH Beratende Ingenieure

2. gbm
Gesellschaft fur Baugeologie und - Me βtechnik mbH
Baugrundinstitute

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004	Κ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004	Ε.ΤΣΙΑΜΑΝΤΟΣ	
ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004	Κ.ΚΙΝΝΗΝΕΝ	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


Α/Α	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ Η ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α		
Β		
Γ		


ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το παρόν συνοδεύει την αριθ. 9930/05 απόφαση
Η Γ.Γ.Π.Π.

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ			
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ			
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		Ε.ΑΡΑΠΑΚΗ	
Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ		Β. ΣΠΥΡΑΚΟΣ	
Δ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ			
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ		ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : 0.80 x 1.70 ΑΡ. ΣΧ. ΕΡΓΟΣΕ :


ΚΙΒ. ΟΧ. 6.00 x 4.00
Χ.Θ.= 35+148.19
Χ.Θ.= 1+326.47 DSR6
35+200
35+100
1+300
K1
X = 376792.75
Y =4215603.89
K2
X = 376803.63
Y =4215579.42
γ = 162.7819
R = 30.00
Lb = 17.54
δ = 1.33
M = 17.54
A = 0.00
L = 0.00
Dr = 0.00
T = 9.03
K3
X = 376789.75
Y =4215496.68
γ = 158.6339
R = 20.00
Lb = 13.00
δ = 1.10
M = 13.00
A = 0.00
L = 0.00
Dr = 0.00
T = 6.74
K4
X = 376766.49
Y =4215474.79
γ = 164.5719
R = 20.00
Lb = 11.13
δ = 0.80
M = 11.13
A = 0.00
L = 0.00
Dr = 0.00
T = 5.71
K5
X = 376760.88
Y =4215453.66
γ = 184.9406
R = 20.00
Lb = 4.73
δ = 0.14
M = 4.73
A = 0.00
L = 0.00
Dr = 0.00
T = 2.38
K6
X = 376759.73
Y =4215403.34
εδαφος
ερυθρα
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ -


ΡΕΜΑ
ΚΩ. 6.00x4.00
ΧΘ.=35+148.19
0.73
0.51
0.26
5.36
5.41
9.44
0.38
0.93
1.50
1.52
Ηπ=16.62
εδαφος ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:500
ερυθρα ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:50
Η=14.00
ΧΘ:35+100.31
Η 25.45
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ 24.94 25.18 25.44 25.71 25.76 25.98 26.25 26.52 26.79 26.81
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 25.67 25.69 25.70 20.35 20.35 16.57 25.87 25.59 25.29 25.29
ΔΙΑΤΟΜΕΣ 254 255 256 257 Δ100 258 259 260 261 Δ'100
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 20.00 20.00 20.00 3.53 16.47 20.00 20.00 20.00 1.69
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ 60.00 80.00 100.00 120.00 123.53 140.00 160.00 180.00 200.00 201.69
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 35+100 35+150 35+200
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
δεξιοστροφη
Κ100
201.69
y=195.81 R=4000 M=370.32
T=185.21 Lb=156.32 δ=2.29
αριστεροστροφη

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10/10/2005
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Ι. ΜΑΝΤΑΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10/10/2005
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ
Κ. ΠΑΝΔΗΣ
Μ-Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39 %

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 - - - - - - - 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

———— ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΛΜ. 21 ΕΩΣ ΧΛΜ. 40

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
377/16.01.04	25Α	Α2.01.00	ΥΔΡ		ΒΤΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΡΕΜΑ ΣΠΑΡΤΙΛΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ :	1:500, 1:500/1:50	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ / ΤΕΥΧΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ :	2

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

1. BUNG Beratende Ingenieure — BUNG GmbH Beratende Ingenieure
2. gbm — Gesellschaft fur Baugeologie und - Meβtechnik mbH Baugrundinstitute

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004	Κ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004	Ε.ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ	
ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004	Κ.ΚUHNHENN	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ Η ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α		
Β		
Γ		

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το παρόν συνοδεύει την αριθ. 4930/05 απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ/σου
Η Γ.Γ.Π.Π.
Αγγελική Αθούρη

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
2. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.
3. ______
4. ______

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ			
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ			
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		Ε.ΑΡΑΠΑΚΗ	
Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ		Θ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ	
Δ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ			
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ		ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : 0.60 x 1.70 — ΑΡ. ΣΧ. ΕΡΓΟΣΕ : ....../....../......

ΚΙΒ. ΟΧ. 5.00 x 3.00
Χ.Θ.= 35+297.31
Χ.Θ.= 1+458.50 DSR6

K1	K2	K3	K4
X = 376744.17 Y = 4215647.87	X = 376717.29 Y = 4215617.58	X = 376620.67 Y = 4215576.85	X = 376590.06 Y = 4215557.28
	γ = 171.6083 R = 40.00 Lb = 17.84 δ = 1.02 M = 17.84	γ = 189.2024 R = 20.00 Lb = 3.39 δ = 0.07 M = 3.39	γ = 181.8277 R = 20.00 Lb = 5.71 δ = 0.21 M = 5.71
	A = 0.00 L = 0.00 Dr = 0.00 T = 9.07	A = 0.00 L = 0.00 Dr = 0.00 T = 1.70	A = 0.00 L = 0.00 Dr = 0.00 T = 2.87

K5	K6	K7	K8
X = 376583.85 Y = 4215550.15	X = 376591.06 Y = 4215542.32	X = 376593.92 Y = 4215532.43	X = 376588.07 Y = 4215526.58
γ = 107.0108 R = 3.00 Lb = 4.38 δ = 1.03 M = 4.38	γ = 170.5426 R = 20.00 Lb = 9.25 δ = 0.55 M = 9.25	γ = 132.1068 R = 5.00 Lb = 5.33 δ = 0.81 M = 5.33	
A = 0.00 L = 0.00 Dr = 0.00 T = 2.69	A = 0.00 L = 0.00 Dr = 0.00 T = 4.71	A = 0.00 L = 0.00 Dr = 0.00 T = 2.95	

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ


	X	Y
1	376580.153	4215505.810
2	376591.605	4215512.449
3	376602.638	4215520.945
4	376607.124	4215532.763
5	376614.902	4215539.049
6	376619.025	4215549.656
7	376629.298	4215562.938
8	376638.363	4215568.926
9	376647.258	4215578.006
10	376652.242	4215575.836
11	376662.936	4215580.571
12	376667.182	4215587.467
13	376677.005	4215596.470
14	376691.834	4215595.341
15	376697.672	4215592.880
16	376711.531	4215595.936
17	376720.467	4215607.485
18	376727.589	4215618.646
19	376734.535	4215623.242
20	376742.690	4215635.003
21	376755.898	4215644.369
22	376764.270	4215648.957
23	376770.159	4215656.199
24	376754.472	4215685.550


	X	Y
25	376750.092	4215680.367
26	376742.314	4215666.714
27	376720.248	4215641.775
28	376700.011	4215642.087
29	376696.767	4215635.899
30	376693.536	4215618.365
31	376689.003	4215624.814
32	376673.000	4215634.829
33	376656.385	4215624.825
34	376640.107	4215613.136
35	376635.447	4215608.954
36	376630.318	4215603.322
37	376625.280	4215595.075
38	376613.423	4215584.205
39	376599.885	4215574.368
40	376596.580	4215569.963
41	376585.009	4215561.651
42	376574.079	4215559.219
43	376564.847	4215547.546
44	376575.156	4215540.420
45	376574.899	4215532.073
46	376568.805	4215526.615
47	376559.337	4215523.500


εδαφος ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:500
ερυθρα ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:50
H=14.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	27.08	27.33
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	25.24	25.29
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	262	263
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	220.00	240.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιοστροφη αριστεροστροφη	




ΡΕΜΑ
Κ.Ω. 5.00x3.00
Χ.Θ.=35+297.31
Ηπ=16.96
H=14.00
εδαφος ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:500
ερυθρα ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ 27.06 27.33 27.60 27.87 28.14 28.26 28.41 28.68 28.95 29.22
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 25.24 25.29 25.51 24.24 20.34 16.95 20.60 25.80 25.98 25.99
ΔΙΑΤΟΜΕΣ 262 263 264 265 266 Α'100 267 268 269 270
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 20.00 20.00 20.00 20.00 8.69 11.31 20.00 20.00 20.00
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 308.69 320.00 340.00 360.00 380.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 35 + 250 35 + 300 35 + 350
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
308.69
Α=654.22
Λ=107.00


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 35 %
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
KR1: X = 370444.41, Y = 4219107.98
KR2: X = 370424.16, Y = 4219080.83; ? = 184.8196, R = 125.00, Lb = 29.81, = 0.89, M = 29.81; A = 0.00, L = 0.00, Dr = 0.00, T = 14.97
KR3: X = 370399.66, Y = 4219023.25; ? = 172.0293, R = 60.00, Lb = 26.36, = 1.48, M = 26.36; A = 0.00, L = 0.00, Dr = 0.00, T = 13.40
KR4: X = 370381.11, Y = 4219006.66; ? = 150.0043, R = 25.00, Lb = 19.63, = 2.06, M = 19.63; A = 0.00, L = 0.00, Dr = 0.00, T = 10.35
KR5: X = 370330.39, Y = 4219009.53; ? = 152.3849, R = 50.00, Lb = 37.40, = 3.71, M = 37.40; A = 0.00, L = 0.00, Dr = 0.00, T = 19.82
KR6: X = 370296.19, Y = 4218981.21; ? = 148.3370, R = 25.00, Lb = 20.29, = 2.21, M = 20.29; A = 0.00, L = 0.00, Dr = 0.00, T = 10.74
KR7: X = 370295.44, Y = 4218970.12
ΑΡΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟ13
Χ.Θ. 0+000
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΟΧΕΤΟΣ 7.0Χ3.5
Χ.Θ. 0+115.64
ΑΡΧΗ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
Χ.Θ. 0+081.78
Τ.3 ΓΕΦΥΡΑ Ρ.ΑΓΡΙΟΛΑΓΚΑΔΟ & Κ.Δ. Κ.Ο.13 Αολ=75μ.
Σ.Γ., Χ.Θ. 42+567.27
ΚΟ13Α
K204N: X = 370391.78, Y = 4219000.61
K205N: X = 370378.59, Y = 4219018.69; ? = 189.4384, R = 150.00, Lb = 24.89, = 0.52, M = 24.89; A = 0.00, L = 0.00, Dr = 0.00, T = 12.47
K206N: X = 370368.91, Y = 4219038.04
ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΣΕ
Χωματόδρομος
ΚΟ13Α Χ.Θ. 0
Κ.Ο.13 Χ.Θ.
ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
b=7.0 h=3.5
ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
Χ.Θ. 0+180.86
ΠΕΡΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σ.Γ., Χ.Θ. 42+541.09
Κ.Ο.13, Χ.Θ. 0+194.65
ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ
Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟ13
Χ.Θ. 0+265.75
Χωματόδρομος
Πυλώνας ΔΕΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87)

A1	X=370314.68	Y=4219006.78
A2	X=370329.46	Y=4219009.52
A3	X=370339.69	Y=4219011.99
A4	X=370350.20	Y=4219012.42
A5	X=370370.99	Y=4219011.25
A6	X=370379.11	Y=4219012.40
A7	X=370386.17	Y=4219016.56
A8	X=370387.01	Y=4219017.31
A9	X=370388.65	Y=4219018.84
A10	X=370390.23	Y=4219020.43
A11	X=370393.74	Y=4219023.19
A12	X=370394.33	Y=4219024.17
A13	X=370394.16	Y=4219027.47
A14	X=370400.00	Y=4219038.89
D1	X=370325.42	Y=4218997.86
D2	X=370332.09	Y=4219001.97
D3	X=370347.17	Y=4218958.51
D4	X=370349.76	Y=4219004.43
D5	X=370370.55	Y=4219003.27
D6	X=370381.32	Y=4219004.70
D7	X=370390.81	Y=4219010.00
D8	X=370394.15	Y=4219013.72
D9	X=370398.33	Y=4219017.41
D10	X=370403.06	Y=4219019.50
D11	X=370409.58	Y=4219027.81
D12	X=370410.99	Y=4219034.22

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10/10/2005
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Ι. ΜΑΝΙΑΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ... 2005
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡ.
Κ. ΠΑΝΔΗΣ
Μ-Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΣΕ
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Χ.Θ. 40+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 59+000 (ΕΙΣΟΔΟΣ Σ.Σ. ΑΚΡΑΤΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
105	ΣΓ	Α2.02.140	ΣΤΤ	ΠΡΜ/ΥΠΒ	Κ.Π.Σ.

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ Τ3
ΑΝΩΘΕΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ "ΑΓΡΙΟΛΑΓΚΑΔΟ" ΚΑΙ ΟΔΟΥ Κ.Ο.13
ΣΤΗ Χ.Θ. 42+567.27

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ρ. ΑΓΡΙΟΛΑΓΚΑΔΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ :	1 / 500	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ :	Υ2/3	Α.Μ. 1403

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
1. ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
2. ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
3. Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ - Ε. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. - "ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε."
Εκπρόσωπος : Ξ. Μποτόπουλος, Πολ. Μηχ/κος
3ης Σεπτεμβρίου 59 - 104 33 Αθήνα
τηλ. : 8228052, Fax : 8233003

	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ	01/2002	Ε. ΤΣΑΤΣΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ.	
ΕΛΕΓΧΟΣ		Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧ.	
ΕΓΚΡΙΣΗ		Ξ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ Η ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α	11/2003	ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
Β		
Γ		


Το παρόν συνοδεύει την αριθ. 4930/05 απόφαση ... Περιφέρειας Πελ/σου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η.Σ.Σ.Π.Ο.
Αγγελική Αθούρη

	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ			
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ			
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ			
Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ			
Δ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ			
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ			

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ...... ΑΡ. ΣΧ. ΕΡΓΟΣΕ : ......


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 35 %

Ελέγχθηκε
Κόρινθος 10/10/2005
Ο Επιβλέπων

Ι. [illegible]
Τοπ. Μηχανικός


Θεωρήθηκε
Κόρινθος 10/10/2005
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρ.



Μ-Η Μηχανικός

Πίνακας συντεταγμένων κορυφών οριογραμμών
Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87

1	X=362305.64	Y=4221229.65
2	X=362295.14	Y=4221241.22
3	X=362289.96	Y=4221246.84
4	X=362283.54	Y=4221254.02
5	X=362276.70	Y=4221260.55
6	X=362267.77	Y=4221267.64
6α	X=362206.65	Y=4221157.57
7	X=362229.22	Y=4221281.43
7α	X=362206.97	Y=4221193.96
8	X=362196.97	Y=4221283.66
9	X=362188.01	Y=4221282.45
10	X=362177.11	Y=4221281.22
11	X=362166.68	Y=4221279.07
12	X=362156.16	Y=4221277.34
13	X=362148.08	Y=4221275.65
14	X=362140.36	Y=4221274.18
15	X=362128.87	Y=4221272.36
16	X=362119.25	Y=4221271.31
17	X=362108.76	Y=4221270.62
17α	X=362108.90	Y=4221310.85
18	X=362071.42	Y=4221296.23
19	X=362068.18	Y=4221305.35
20	X=362065.80	Y=4221312.40
21	X=362063.78	Y=4221320.83
22	X=362062.03	Y=4221329.77
23	X=362060.12	Y=4221337.99
24	X=362058.11	Y=4221347.09
25	X=362056.68	Y=4221357.17
26	X=362055.47	Y=4221366.40
27	X=362055.13	Y=4221376.78
28	X=362054.97	Y=4221386.62
29	X=362054.63	Y=4221397.88
30	X=362053.52	Y=4221412.14
31	X=362052.57	Y=4221425.73
32	X=362052.22	Y=4221434.67
33	X=362051.79	Y=4221446.80
34	X=362051.65	Y=4221455.79
35	X=362052.22	Y=4221467.61
36	X=362052.30	Y=4221467.61
37	X=362035.20	Y=4221467.72
38	X=362034.65	Y=4221456.07
39	X=362034.79	Y=4221446.37
40	X=362035.23	Y=4221434.03
41	X=362035.60	Y=4221424.80
42	X=362036.56	Y=4221410.89
43	X=362037.65	Y=4221396.96
44	X=362037.97	Y=4221386.22
45	X=362038.14	Y=4221376.36
46	X=362038.50	Y=4221365.01
47	X=362039.84	Y=4221354.87
48	X=362041.37	Y=4221344.06
49	X=362043.54	Y=4221334.23
50	X=362045.40	Y=4221326.21
51	X=362047.16	Y=4221317.22
52	X=362049.45	Y=4221307.68
53	X=362052.12	Y=4221299.78



49 X=362043.54 Y=4221334.23
50 X=362045.40 Y=4221326.21
51 X=362047.16 Y=4221317.22
52 X=362049.45 Y=4221307.68
53 X=362052.12 Y=4221299.78
54 X=362055.47 Y=4221290.32
54α X=362108.90 Y=4221310.85
55 X=362109.35 Y=4221253.62
56 X=362120.74 Y=4221254.37
57 X=362131.12 Y=4221255.51
58 X=362143.28 Y=4221257.43
59 X=362151.41 Y=4221258.97
60 X=362159.29 Y=4221260.63
61 X=362169.78 Y=4221262.35
62 X=362179.78 Y=4221264.42
63 X=362190.10 Y=4221265.58
64 X=362198.64 Y=4221266.73
64α X=362207.01 Y=4221194.18
65 X=362223.13 Y=4221265.41
65α X=362174.24 Y=4221150.20
66 X=362253.34 Y=4221247.19
67 X=362260.25 Y=4221241.69
68 X=362265.56 Y=4221236.63
69 X=362271.44 Y=4221230.04
70 X=362276.69 Y=4221224.35
71 X=362285.02 Y=4221215.16

ΕΡΓΟΣΕ
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΑΤΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
440	--------	--------	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΥΔΡ)	ΟΡΣ	--------

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ Χ.Θ. 40+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 59+000

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ :	1:500	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ / ΤΕΥΧΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ :	ΔΡ2

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

Κ. ΖΕΡΗΣ - Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΟΚΤ. 2004	Ι.ΝΙΑΔΑΣ, Ν.ΦΑΦΟΥΤΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΟΚΤ. 2004	Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	
ΕΓΚΡΙΣΗ	ΟΚΤ. 2004	Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


Α/Α	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ Η ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α	-------	
Β	-------	
Γ	-------	

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το παρόν συνοδεύει την αριθ. 4330/05 απόφαση ΓΓ Περιφέρειας Πελ/σου
Η Γ.Γ.Π.Π.

	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ	-------	-------	
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ	-------	-------	
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ	-------	Χ. ΣΩΤΗΡΚΟΣ	
Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	-------	Δρ. Β. ΣΠΥΡΑΚΟΣ	
Δ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	-------	-------	
Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ	-------	ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ......x......x...... ΑΡ. ΣΧ. ΕΡΓΟΣΕ : ....../....../......


Cut & Cover

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 **(2310) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 **(210) 413 5228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 **(2610) 638 109** **(2610) 638 110**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο **(26510) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 **(25310) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο **(2410) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 **(26610) 89 122** **(26610) 89 105**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 **(2810) 300 781**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 **(22510) 46 654** **(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α΄	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β΄	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β΄	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ΄	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ΄	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ΄	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α΄, Β΄, Δ΄, Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α΄ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr